

PLANTAS	NOMBRE COMÚN	TIPO DE HOJA	FAMILIA	RIEGO		EXPOSICIÓN AL SOL	CUÁNDO FLORECE	ALTURA (cm)
<b>Calamagrostis acustiflora</b>	Calamagrostis	Caduca	Calamagrostis	Moderado	2 - 3 veces por semana	Directo	Verano	150
<b>Monarda citriodora</b>	Bálsamo abeja limón	Perenne	Lamiaceae	Moderado		Directo	Verano - Otoño	20 - 60
<b>Hieracium pilosella</b>	vellosilla	Perenne	Asteraceae	Poco	cada 15 - 20 días	Directo	Primavera	
<b>Aster novi belgii</b>	cielo estrellado	Perenne	Asteraceae	Frecuente	Frecuente y abundantes sobre todo en verano	Indirecto	Otoño	
<b>Dianthus barbatus</b>	clavel de poeta	Perenne	cariofiláceas	Moderado	2 - 3 veces por semana	Directo	Primavera - Verano	
<b>Convolvulus cneorum</b>	Campanilla plateada	Perenne	Convolvulaceae	Moderado	3 veces por semana en verano, y cada 4 días el resto del año	Directo	Primavera - Verano	
<b>Iris germánica</b>	lirio común	Perenne	Iridaceae	Moderado	1 vez por semana	Directo	Primavera - Verano	
<b>Anemone rivularis</b>	la flor de viento de la orilla del río	Perenne	Ranunculaceae	Frecuente	1 - 2 veces por semana	Indirecto	Abril a Julio	60-90
<b>Kerria japonica</b>	rosa japonesa	Caduca	Rosaceae	Frecuente	2-3 veces por semana en verano, el resto una vez a la semana	indirecto	primavera	hasta 3m
<b>Myosotis palustris</b>	rastrera	Perenne	Boraginaceae	Moderado	1 vez por semana, en épocas secas 2 - 3 veces por semana	Indirecto	primavera verano	20-30
<b>Gaillardia Grandiflora</b>	Gaillardia	Perenne	Asteraceae	Frecuente	1 vez cada dos días	Directo	primavera verano	50cm
<b>Rudbeckia hirta</b>	rudbeckia	Perenne	Asteraceae	Frecuente	Durante el verano regar frecuentemente y disminuir cuando bajen las temperaturas.	Directo	Primavera-Otoño	
<b>Tradescantia andersoniana</b>	Oreja de gato	Perenne	Commelinaceas	Moderado	2 veces por semana en verano, el resto cada 15 días	Indirecto	Primavera	
<b>Anthemis tinctoria</b>	Camomila amarilla		Asteraceae	Frecuente	2 -3 veces por semana en verano, el resto menos	Directo	Verano	
<b>Potentilla</b>	Cincoenrama	Perenne	Rosaceae	Moderado		Directo/Indirecto	Verano	50 - 100
<b>Viola sororia</b>	Azul violeta	Perenne	Violaceae	Moderado	2 - 3 días por semana cuando florece	Directo/Indirecto		10
<b>Panicum virgatum</b>	Pasto varilla	Perenne	Poaceae	Frecuente		Directo		150
<b>Pelargonium fragrans</b>	Geranio nuez moscada/ Gerania c	Perenne	Geraniaceae	Moderado	de 3-4 veces por semana en verano, y el resto del año un poco menos	Directo		30
<b>Lychnis coronaria</b>	Clavel lanudo	Perenne	Caryophyllaceae	Frecuente	cada 2 días pero con poca cantidad de agua	Directo/Indirecto	Verano	hasta 70 cm
<b>Aubrieta cultorum</b>	aubrieta	Perenne	Brassicaceae	Moderado		Directo	primavera	20
<b>Bletilla striata</b>	orquideas urna	Perenne	Orchidaceae	Poco		Indirecto	verano	30 - 50
<b>Quercus ilex</b>	encina	Perenne	fagaceae	poco		Directo	primavera	hasta 10m
<b>Pinus mediterraneo</b>	pinus de alepo	Perenne	pinaceae	Moderado		Directo	abil mayo	hasta 10m
<b>Loropetalum Chinense</b>	Loropétalo, Flor franja chino.	Perenne	Hamamelidaceae	Moderado	tolera muy bien la sequía	Directo/Indirecto	Febrero - Abril	hasta 1,5 m de altura y 2 m ancho
<b>Malva parviflora</b>	Malva, Malva de flor chica	Anual	Malvaceae	Frecuente	no soporta encharcamientos	Directo/Indirecto	Abril - Agosto	60 cm
<b>Trifolium repens</b>	Trebol blanco	Perenne	Fabaceae	Moderado	Frecuente en primavera y verano	Directo	Primavera	10 - 50 cm
<b>Hordeum murinum</b>	Cebadilla ratonera	Anual	Poaceae	Moderado	intentando mantener la humedad del suelo estable	Directo	Primavera - Verano	hasta 50 cm

<b>Fumaria officinalis</b>	Palomilla, Sangre de Cristo, Zapaticos	Anual	Fumariaceae	Poco	basta con el agua de lluvia	Indirecto	Marzo - Septiembre	20-30 cm
<b>Epilobium montanum</b>	Adelfilla montana, laurel de san antonio	Perenne	Onagraceae	Moderado	mantener la humedad sin encharcamientos	Directo	Julio- Agosto	hasta 80 cm
<b>Melissa officinalis</b>	Menta melisa, hoja de limón	Perenne	Lamiaceae	Moderado	Tiene que ser escaso y durante los meses de más calor del año será suficiente con regarla una vez a la semana	Indirecto	Primavera - Verano	hasta 80 cm
<b>Capsella bursa-pastoris</b>	Bolsa de pastor, pan y queso	Anual	Brassicaceae	Poco	Soportan bien las sequias. Pasar de moderado en primeras etapas a escaso, solo cuanto el suelo este seco, según va madurando.	Directo	Enero - Diciembre	40 cm
<b>Aegopodium podagraria</b>	Pie de cabra	Perenne	Apiaceae	Moderado	El riego debe ser sistemático dos veces por semana , menos en temporadas frías	Indirecto	Junio - Agosto	30 - 60 cm
<b>Taraxacum officinale</b>	Diente de león	Perenne/Anual	Asteraceae	Moderado	algún riego en primavera y en verano esperando a que la tierra esté bien seca	Directo/Indirecto	Febrero - Mayo	hasta 40 cm
<b>Sedum album</b>	Uva de gato	Perenne	Crassulaceae	Poco	No se debe regar muy a menudo a la plant	Directo	Marzo -Mayo Septiembre - Octubre	hasta 2 m
<b>Salvia rosmarinus</b>	Romero	Perenne	Lamiaceae	Poco	unas 3 veces por semana en ve	Directo	Mayo - Junio	hasta 30 cm
<b>Convolvulus lanuginosus</b>	Correhuela arbustiva	Perenne	Convolvulaceae	Moderado	una vez a la semana durante primavera y verano, mientras que en otoño e invierno basta con una vez cada 15 días	Directo	Junio - Agosto	hasta 60 cm
<b>Lavandula</b>	Lavanda	Perenne	Lamiaceae	Poco	húmedo, aunque no encharcado	Directo/Indirecto	Otoño - Invierno	hasta 3 m
<b>Arbutus unedo</b>	Madroño	Perenne	Ericaceae	Moderado	alto en verano (de dos a tres veces por semana)	Indirecto	Verano	hasta 30 cm
<b>Mentha spicata</b>	Hierba buena	Perenne	Lamiaceae	Moderado	unas 3-4 veces por semana en verano, y algo menos seguido el resto del año.	Directo/Indirecto	Agosto - Noviembre	hasta 1,5 m
<b>Urtica</b>	Ortiga	Perenne	Urticaceae	Frecuente	No tolera encharcamientos	Directo	Junio - Agosto	hasta 60 cm
<b>Meum athamanticum</b>	Eneldo ursino	Perenne	Apiaceae	Moderado	Regar moderadamente durante todo el año esperando a que el sustrato se haya secado por completo	Indirecto	Junio - Agosto	0,6 - 2 m
<b>Crepis bursifolia</b>	Barba de halcón	Perenne	Asteraceae	Moderado	4-5 veces por semana en verano, un poco menos el resto del año.	Directo	Enero-Diciembre	15 cm
<b>Securigera varia</b>	Coronilla rosa	Perenne	Fabaceae	Moderado	Esperar a que el terreno se seque entre riego y riego.	Directo	Junio-Septiembre	30cm-1m
<b>Stellaria media</b>	Capiquí, pamplina, hierba gallinera	Anual/Perenne	Caryophyllaceae	Frecuente	Riego abundante en Iso meses caluroso y mas escasos el resto del año.	Indirecto	Marzo-Noviembre	20 cm
<b>Euphorbia helioscopia</b>	Lechetrezna, carajera	Anual	Euphorbiaceae	Poco	con poca cantidad de agua, tratando de que el suelo quede aparentemente seco en la parte superficial	Directo/Indirecto	Es una planta autógama que florece durante el primer año del cultivo.	hasta 1 m
<b>Bellis perennis</b>	Margarita menor	Anual/Perenne	Asteraceae	Frecuente				
<b>Lactuca sativa</b>	Lechuga	Anual/Bienal	Asteraceae	Frecuente				

<b>Sonchus oleraceus</b>	Cerraja		Asteraceae	Moderado	2-3 veces a la semana, cada vez que la tierra esté casi seca.	Directo/Indirecto	Julio-Septiembre	40-80cm
<b>Geranium maculatum</b>	Geranio Salvaje	Perenne	Geraniaceae	Moderado	Soporta los suelo que se mantienen húmedo o empapado	Directo	Abril-Julio	hasta 60 cm
<b>Trifolium campestre</b>	Trebol amarillo	Anual	Fabaceae	Moderado	se regará una media de 4 veces en verano, y algo menos el resto del año	Directo	Abril - Agosto	5-20 cm
<b>Erodium moschatum</b>	Almizclera	Anual/Bienal	Geraniaceae	Moderado	4 veces por semana en verano y 2 veces por semana el resto del año	Directo	Enero - Septiembre	20 - 80 cm
<b>Anthemis cotula</b>	Manzanilla Hedionda	Anual	Asteraceae	Frecuente	2 -3 veces por semana en verano, el resto menos	Directo	Marzo - Octubre	28 - 56 cm
<b>Conyza bonariensis</b>	Rama negra	Anual	Asteraceae	Moderado	3-5 veces por semana en verano, algo menos el resto del año.	Directo	Abril - Septiembre	20 - 130 cm
<b>Senecio vulgaris</b>	Hierba cana	Anual	Asteraceae	Frecuente	hace falta dejar secar el terreno en superficie entre un riego y otro	Directo	Enero - Junio	6 - 40 cm
<b>Cerastium fontanum</b>	Oreja de ratón	Bienal	Caryophyllaceae	Moderado	Posee una buena resistencia a la sequía, pero agradece mucho los riegos semanales durante el verano.	Indirecto	Abril-Junio	30 cm